

# NOVOCOLOR™

NEW CHEMICAL TECHNOLOGY

## презентация

INDUSTRIAL

SINCE 2005

&

individual  
coatings

METAL & WOOD

interior/exterior

ПРОИЗВОДСТВО  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

NOVOCOLOR

UNIVERSAL  
PREMIUM



# Лакокрасочный завод «НОВОКОЛОР»

Лакокрасочный завод «Новоколор» был образован в 2005 году. Сейчас это инновационное, высокотехнологичное предприятие, оснащённое современным отечественным и импортным оборудованием, способное выпускать до 30-ти тысяч тонн лакокрасочных материалов в год. Основные рабочие процессы автоматизированы и компьютеризированы, что позволяет значительно увеличить производительность труда, поднять культуру производства, снизить до минимума технологические потери и обеспечить высокие качественные показатели выпускаемой продукции.



Большой потенциал производства, широкий ассортимент выпускаемых лакокрасочных материалов, доступные цены и отличное качество - вот основные критерии работы нашего предприятия. Стабильная, надежная работа коллектива, опытные кадры, высокоразвитая технологическая база - всё это обеспечивает бесперебойное функционирование сложного производственного процесса.

Основным приоритетом в работе предприятия является контроль над качеством производимой продукции. На предприятии применяются только проверенные, соответствующие всем нормативным требованиям сырьевые компоненты. С целью улучшения потребительских свойств и повышения эксплуатационных характеристик, широко используются различные реологические, модифицирующие, стабилизирующие добавки и компоненты для лакокрасочных систем.



Большое внимание на предприятии оказывается вопросам безопасности труда, пожаро- и взрывобезопасности объекта. Производство оснащено современными системами пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации.

Важно отметить, что мы предлагаем нашу продукцию по одним из самых низких цен в отрасли, в её различных сегментах. Всё это стало возможным благодаря работе непосредственно с производителями - поставщиками сырья, договорным централизованным закупкам крупных партий сырьевых компонентов по минимальным ценам, оптимизации производственного процесса, снижению накладных расходов по выпуску продукции и уникальным технологическим разработкам специалистов исследовательской лаборатории завода. Как результат этой работы, она имеет прекрасное соотношение цена - качество.



Именно поэтому нам доверяют выпуск своей продукции ведущие лакокрасочные бренды, такие как «Лакра», «Континенталь», «Декарт», «Мефферт продакшн» и многие другие.



Потребителями продукции завода являются практически все регионы России и страны ближнего зарубежья. Она завоевала заслуженный авторитет и хорошую репутацию благодаря своему качеству, доступной цене и широкому ассортименту. Мы высоко ценим наших покупателей, внимательно прислушиваемся к их пожеланиям, оперативно реагируем на требования рынка и постоянно работаем над расширением ассортимента продукции с различными потребительскими свойствами и назначением.

С уважением, коллектив ООО «Новоколор»!



[novocolor.pro/o-kompanii](http://novocolor.pro/o-kompanii)

Специалистами завода «Новоколор» разработана серия защитных двух-компонентных акрил-полиуретановых покрытий, с высокими показателями цветостойкости и сохранения защитных и декоративных свойств. Материалы разработаны по программе импортозамещения популярных зарубежных производителей, таких как HAMMERITE (Великобритания), HEMPEL (Дания), JOTUN (Норвегия) и т.п.



Рекомендуется применение в качестве защитных покрытий индустриальных конструкций, работающих в средах с высокой степенью агрессивности.



Являясь российской компанией, мы выпускаем лакокрасочную продукцию, отвечающую самым современным мировым требованиям и стандартам. Это позволяет нам предлагать надёжные решения, сочетающие понимание всех тонкостей и преимуществ развития индустриальных покрытий в России.



В ассортименте выпускаемой продукции центральное место занимают традиционные материалы на алкидной основе - это эмали ПФ-115 различных цветов. В линейке выпуск эмалей в различных ценовых категориях: «Универсал», «Норма», «Новоколор» и «Премиум». Эмали различаются между собой декоративными свойствами (матовые / глянцевые / высокоглянцевые), качественными показателями, а также сроком службы покрытия. Применяются по большинству типов поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Постоянно в серии эмалей ПФ-115, НЦ-132,

краски МА-15 и грунт-эмалей Зв1 мы

выпускаем более 20-ти различных цветов.

Помимо серийно выпускаемой гаммы цветов, имеем возможность выпуска наших материалов в промышленных масштабах по каталогу цветов RAL или по техническому заданию Заказчика.




Эмаль ПФ-115 является универсальным лакокрасочным финишным покрытием, широко используемым профессионалами, мастерами любителями и частными покупателями. Она образует прочный слой, устойчивый как к механическим воздействиям, так и прямому попаданию влаги, химических составов и ультрафиолета. Это недорогой, качественный и проверенный временем лакокрасочный материал, покрытие которого будет долго иметь приятный внешний вид, устойчивый к внешнему влиянию.



[novocolor.pro/katalog-produkcii/emal-pf-115](http://novocolor.pro/katalog-produkcii/emal-pf-115)

Предприятие NOVOCOLOR™ готово предложить несколько видов грунтов для грунтования металлических поверхностей под покрытия алкидными эмалями и масляными красками, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии: ГФ-021 (ГОСТ), ГФ-021 (СТО) быстросохнущий (время высыхания 1,5-2 часа), ПФ-0142 быстросохнущий (время высыхания 15-20 минут). Данный грунт возможно использовать как самостоятельное покрытие. Серийно производимые цвета: чёрный, красно-коричневый, серый, светло-серый.



Уже более 15 лет выпуская нашу продукцию, мы накопили огромный производственный опыт. Именно поэтому мы смело говорим о том, что имеем возможность выпуска наших материалов в промышленных масштабах по техническому заданию Заказчика.

Производимые нами материалы обеспечивают надёжную защиту конструкций и оборудования наших клиентов от коррозии на всей территории России и стран СНГ. Они увеличивают срок службы активов и оборудования, тем самым увеличивая эффективность инвестиций. Наши клиенты доверяют нам свои самые ценные активы. Каждый день мы завоевываем их доверие благодаря своим техническим знаниям и защитным покрытиям с превосходными характеристиками. Мы тесно сотрудничаем с клиентами в поиске эффективных решений для самых сложных из поставленных задач, помогая им снизить затраты на техническое обслуживание.



[novocolor.pro/katalog-produkciyi/grunty](http://novocolor.pro/katalog-produkciyi/grunty)

В настоящее время особым спросом пользуются защитно-декоративные материалы на алкидно-уретановой основе. Это гамма грунт-эмалей по ржавчине Зв1 различных цветов серии АУ-1156: «Норма», «Новоколор», «Премиум», глянцевые или матовые, со временем сушки от 1 часа и сроком службы до 8 лет. Стоит отметить, что линия «Премиум» является аналогом материалов компании HAMMERITE (Великобритания). При проведении окрасочных работ при отрицательных температурах окружающей среды (до -15°C) активно применяется серия грунт-эмалей по ржавчине с маркировкой ХВ-0278.



Также в производственной линейке имеется грунт-эмаль по ржавчине на основе акриловых сополимеров «Новопротек». Применяется при проведении особо ответственных работ, обладает малым временем сушки (10-15 минут) и сроком службы покрытия от 5 до 10 лет. Позволяет проводить окрасочные работы при отрицательных температурах (до -15°C).

Данные материалы применяются для защиты и окраски металлических поверхностей свободных от ржавчины или частично подвергнутых коррозии (со слоем плотно держащейся ржавчины толщиной до 0,1 мм). Сочетают в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Могут использоваться по поверхностям, эксплуатируемым как внутри помещений, так и подвергающимся активным атмосферным воздействиям.




[novocolor.pro/katalog-produkczii/grunty](http://novocolor.pro/katalog-produkczii/grunty)

В каждой индустрии обычно используются свои традиционные лакокрасочные материалы. Например в дорожно-строительной отрасли для дорожной разметки используют износостойкие материалы на акриловой основе. В линейке продукции NOVOCOLOR™ представлена краска АК-511 для дорожной разметки в следующих цветах: белая, жёлтая, красная, оранжевая, синяя.



В линейке органорастворимых лакокрасочных материалов для строительной отрасли представлена краска АК-118 для бетона и краска АК-117 для фасадных работ. Цветовую гамму

имеем возможность производить по тех. заданию Заказчика.



Указанная продукция обладает высокими физико-механическими показателями, отличной атмосферостойкостью, быстрым временем высыхания (не более 30 минут) и возможностью проводить окрасочные работы при отрицательных температурах окружающей среды (до -15°C).



[novocolor.pro/katalog-produkcii/kraski](http://novocolor.pro/katalog-produkcii/kraski)

Выпуская материалы на алкидной основе, мы уделили огромное внимание линейке ЛКМ для деревообрабатывающей отрасли. В серийном производстве имеются мебельные лаки НЦ-218 и НЦ-243 (глянцевые / матовые), износостойкие алкидно-уретановые лаки «Яхтный» и «Паркетный» (глянцевые / полуматовые), универсальный лак НЦ-62 «Цапон», деревозащитные покрытия серии «Декор дом», тонирующие лаки ХВ-784 и морилки. Например огромная цветовая палитра лака ХВ-784 или покрытий «Декор дом» позволяют удовлетворить запросы самых требовательных Заказчиков (в серии более 15 основных цветов).



Явный плюс алкидных лаков - они выгодно подчеркивают рисунок дерева. Еще к плюсам таких лаков можно отнести весьма невысокую цену, защитные свойства для древесины, стойкость к перепадам температур окружающей среды, длительный срок эксплуатации, декоративные свойства (глянцевые / матовые / полуматовые), широкая цветовая палитра.

Серия декоративных деревозащитных покрытий «Декор дом» была разработана нами по заказу компании из г. Иркутск. Уже много лет пользуется огромной популярностью. Является аналогом материалов ведущих мировых производителей, но гораздо лояльнее по цене.



Предлагаем целую линейку органических растворителей «НовоСтрой». Их активно используют для расщепления жиров, удаления загрязнений и наслоений, а также для создания необходимой рабочей вязкости в самых различных отделочных материалах - это эмали и краски, грунтовки и лаки, шпатлевки и т.п. В серийном выпуске такие материалы, как: растворитель 646, Р-4, Уайт-спирит, Сольвент, Ксилол. На заказ имеем возможность поставлять растворители: 647, 648, 650, Р-5, Р-12. Типовая фасовка - 0,5 ; 1; 3; 5; 10 литров (пластиковая бутылка / канистра).

Имеем производственный опыт по выпуску и фасовке растворителей в жестяную тару ёмкостью до 20 литров по 'контракту' (т.е. на заказ под торговой маркой Заказчика).



Качество наших материалов высоко оценили многие крупные компании: "Мефферт Полилюкс" (ProfiLux™), "Инмаксо - Лакра" (Лакра™), НПК "Краскаво" (КраскаВо™), ЗАО "Декарт" (DEKART™) и другие.

Органические растворители широко востребованы в самых различных сферах: медицине, полиграфии, косметологии, сельском хозяйстве, химической промышленности, в сферах ремонта, строительства и т.п.



[novocolor.pro/katalog-produkcii/rastvoriteli](http://novocolor.pro/katalog-produkcii/rastvoriteli)

Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся. НОВОКОЛОР™ сегодня - это промышленный холдинг, состоящий из нескольких компаний, со своей зоной ответственности у каждой: производство, оптовые продажи, государственные и тендерные поставки, логистика, продвижение и продажи через интернет.



Продукция завода NOVOCOLOR™ обладает прекрасным конкурентоспособным соотношением цена - качество и может быть смело рекомендована к использованию в самых различных отраслях: нефтегазовый и военно-промышленный комплекс, машиностроение, железнодорожный, энергетический и сельскохозяйственный комплекс, химическая и атомная промышленность, полиграфия, строительная, дорожно-строительная и деревообрабатывающая отрасли и т.д. Отвечаем требованиям клиентов на международном уровне, вместе с этим уделяя внимание особенностям и потребностям каждого отдельного рынка.

Мы готовы рассмотреть возможность выпуска наших лакокрасочных материалов по 'контракту' или по техническому заданию Заказчика: с учётом требуемых физико-химических показателей, необходимыми условиями нанесения и специфики их дальнейшей эксплуатации.



[novocolor.pro/o-kompanii/sotrudnichestvo](http://novocolor.pro/o-kompanii/sotrudnichestvo)

За плечами нашей компании богатый опыт в области производства и реализации широкого спектра лакокрасочных материалов. Благодаря добросовестной работе на протяжении многих лет нам удалось завоевать доверие клиентов и стать действительно надежным партнёром. Мы организовали собственное производство ЛКМ под торговой маркой NOVOCOLOR™ и на сегодняшний день активно расширяем свою торговую сеть во всех регионах РФ по данному направлению. Мы предлагаем максимально выгодные условия и партнерскую стабильность!



Приглашаем к сотрудничеству новых дилеров, торговые и производственные компании, строительные организации и проектные бюро, чтобы на особых



условиях вместе заниматься любимым делом, развиваться и совершенствовать нашу продукцию с каждым днем!



[novocolor.pro/o-kompanii/sotrudnichestvo](http://novocolor.pro/o-kompanii/sotrudnichestvo)



Каждые два рубля с проданного килограмма продукции, идут на развитие детского футбола России.

Продукцию  
**NOVOCOLOR™**  
выбрали :



**РОСТВЕРТОЛ**  
холдинг вертолеты россии



**ЛАКРА**®



**ПЕНТАН**



## ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



347863, Россия, Ростовская область  
Каменский район, х. Абрамовка, ул. Ленина 61



**8 - 800 - 444 - 1087**  
(по России - звонок бесплатно)



[novocolor@bk.ru](mailto:novocolor@bk.ru)



[www.novocolor.pro](http://www.novocolor.pro)

ПФ-115  
ПФ-266  
НЦ-132  
ГФ-021  
АК-0116  
ПФ-0142  
АУ-1156  
ХВ-0278  
НЦ-218  
НЦ-243  
ХВ-784  
АК-115  
АК-116  
АК-117  
АК-118  
АК-511  
БТ-177  
Р-646  
Р-647  
Р-4  
СОЛЬВЕНТ  
КСИЛОЛ  
УАЙТ - СПИРИТ

